

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010230	于贺承	-	100	-

- 1.【单选题】空指针异常的英文是（ ）得分：0/10
- A.NullPointerException
- B.NullPointersException
- C.ArrayIndexOutOfBoundsException
- D.ArraysIndexOutOfBoundsException
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 2.【单选题】数组脚标越界异常 的英文是()得分：0/10
- A.ArrayIndexOutOfBoundsException
- B.ArraysIndexOutOfBoundsException
- C.NullPointerException
- D.NullPointersException
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 3.【单选题】占用堆内存，堆内存会为其分配内存地址值，内存地址是（ ）位的数值得分：0/10
- A.2
- B.8
- C.10
- D.16
- 学生答案：未作答
- 参考答案：D
- 4.【单选题】堆内存中的垃圾，会在不确定的时间内被垃圾回收器（ ）回收得分：0/10
- A.自动
- B.手动
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 5.【单选题】数组，通过new建立的都存放在（ ）中。得分：0/10
- A.堆内存
- B.栈内存
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 6.【单选题】栈内存用于运行方法，当方法使用完，所占空间（ ）释放。得分：0/10
- A.会自动
- B.不会自动
- C.手动
- D.以上全不对
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 7.【单选题】增强for 没有下标，普通for有下标得分：0/10
- A.对
- B.不对
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
- 8.【单选题】数组最 大的下标是（ ）得分：0/10
- A.数组名.length
- B.数组名.length-1
- C.数组名.length()

D.数组名.length()-1

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】数组最小的下标是()

得分：0/10

A.1

B.0

C.2

D.3

学生答案：未作答

参考答案：B

10.【单选题】Java中数组的下标的数据类型是()

得分：0/10

A.int

B.String

C.boolean

D.char

学生答案：未作答

参考答案：A