

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20235102010411 | 李修坤 | 2024-06-05 16:00:56 | 100 | 30 |

1. 【单选题】 以下代码的调试结果?( ) 得分 : 0/10

```
public class Q {
    public static void main(String argv[]) {
        int anar[]= new int[5];
        System.out.println(anar[0]);
    }
}
```

- A.编译错误 : anar 在引用前未初始化。
- B. null
- C. 0
- D. 5

学生答案 : D  
参考答案 : C

2. 【单选题】 int [] a= new int a[6];则对数组元数的正确引用是 : ( ) 得分 : 10/10

- A. a[7]
- B. a[4]
- C. a[2.5]
- D. a(3)

学生答案 : B  
参考答案 : B

3. 【单选题】 下列的语句执行结果为 ( ) 得分 : 0/10

```
public static void main(String[] args) {
    String num[] = new String[3];
    System.out.println(num[1]);
}
```

- A.编译错误
- B. 输出0
- C. 运行时异常
- D.输出null

学生答案 : C  
参考答案 : D

4. 【单选题】 下面关于import, class和package的声明顺序哪个正确? ( ) 得分 : 0/10

- A.package, import, class
- B. class,import,package
- C. import,package,class
- D.package,class,import

学生答案 : D  
参考答案 : A

5. 【单选题】 程序如下 : 得分 : 0/10

```
public(1)abc(int a,int b){
    System.out.println(a+b);
    return ""+(a+b);
}
```

程序正确运行, 程序 (1) 处应该填入 ( )

- A. void
- B. static
- C. String
- D. int

学生答案 : B

参考答案 : C

6.【单选题】在switch(expression)语句中, expression的数据类型不能是 ( )

得分 : 10/10

- A.double
- B.char
- C.byte
- D.short

学生答案 : A

参考答案 : A

7.【单选题】数组的哪个实例变量可以确定数组的长度 ( )

得分 : 0/10

- A.size
- B.length
- C.max\_value
- D.length()

学生答案 : C

参考答案 : B

8.【单选题】

得分 : 0/10

```
public class A {  
    int m, n;  
    public static void t2(int a) {  
        System.out.println("1");  
    }  
    public static void t2(int a, float b) {  
        System.out.println("2");  
    }  
    public static void t2() {  
        System.out.println("3");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        int j, k;  
        j = 0;  
        k = 0;  
        t2();  
        t2(j, k);  
    }  
}
```

- A.编译错误
- B.运行时出问题
- C.没有问题

学生答案 : B

参考答案 : C

## 9. 【单选题】

得分 : 0/10

```
public class C {  
    public static void main(String [] args) {  
        String x="hello";  
        change(x);  
        System.out.println(x);  
    }  
    static void change(String m){  
        m=m+2;  
    }  
}
```

- A. hello
- B. hello2
- C. hello2
- D. 2hello2

学生答案 : B

参考答案 : A

## 10. 【单选题】

得分 : 10/10

以下代码的输出结果?

```
public class OneTest {  
  
    static void change(int m)  
    {  
        m += 2;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=5  
        change(i);  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 8

学生答案 : C

参考答案 : C