

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
23220702150686	杨朔一	-	200	-

- 1.【单选题】伪类选择器推荐的顺序

得分：0/10

A. **a:active -> a:link->a:visited->a:hover**
B. **a:visited->a:hover->a:link->a:active**
C. **a:link->a:visited->a:hover->a:active**
D. **a:link->a:hover->a:visited->a:active**

学生答案：未作答
参考答案：C
- 2.【单选题】设置用户名输入框的宽度的属性是：

得分：0/10

A. width
B. size
C. length
D. maxlength

学生答案：未作答
参考答案：B
- 3.【单选题】type是下面哪项，表示重置按钮

得分：0/10

A. submit
B. button
C. reset

学生答案：未作答
参考答案：C
- 4.【单选题】type是下面哪项，表示普通按钮

得分：0/10

A. submit
B. button
C. reset

学生答案：未作答
参考答案：B
- 5.【单选题】type是下面哪项，表示提交按钮

得分：0/10

A. button
B. submit
C. reset

学生答案：未作答
参考答案：B
- 6.【单选题】下列选项中，字号最大的是

得分：0/10

A. <h1>
B. <h2>
C. <h3>
D. <h4>

学生答案：未作答
参考答案：A
- 7.【判断题】下面代码可以正常引入样式：
<link href="css/style.css" />

得分：0/10

A. 正确
B. 错误

学生答案：未作答
参考答案：B

8. 【判断题】下面是群组选择器：
.c1, ul, #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：A
得分：0/10
9. 【判断题】下面是子代选择器：
.c1, ul, #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/10
10. 【判断题】下面是后代选择器：
.c1, ul, #p1{

font-size: 30px;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/10
11. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：A
得分：0/10
12. 【判断题】下面是子代选择器
.udsj2 span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/10
13. 【判断题】下面是后代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}
A. 正确
B. 错误
学生答案：未作答
参考答案：B
得分：0/10

14.【判断题】下面是子代选择器

得分：0/10

```
.udsj2 > li > span{  
  
    background-color: red;  
  
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

15.【判断题】.abc是标签选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

16.【判断题】.abc是类选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

17.【判断题】.abc是id选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

18.【判断题】#abc是id选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

19.【判断题】#abc是标签选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

20.【判断题】#abc是类选择器

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B