

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
23220702150686	杨朔一	-	100	-

- 1.【单选题】<u>abc</u>下面哪个选项可以让abc没有下划线

得分：0/10

A. text-decoration: none;

B. text-decoration: normal;

C. font-style: normal;

D. font-style: none;

学生答案：未作答

参考答案：A
- 2.【单选题】将无序列表前面的小圆点改为空心圆

得分：0/10

A. circle

B. square

C. disc

D. none

学生答案：未作答

参考答案：A
- 3.【单选题】下列选项中，不是标记属性的是

得分：0/10

A. src

B. alt

C. width

D. href

学生答案：未作答

参考答案：D
- 4.【单选题】在HTML中，用于设置页面元信息的标示符是

得分：0/10

A. title

B. base

C. head

D. meta

学生答案：未作答

参考答案：D
- 5.【单选题】要将页面的当前位置定义成名为“t1”和锚，其定义方法正确的是（ ）

得分：0/10

A.

B. vbpos

C.

D.

学生答案：未作答

参考答案：D
- 6.【单选题】在HTML语言中，设置表格中文字与边框距离的标签是

得分：0/10

A. <TABLE border=#>

B. <TABLE cellpadding=#>

C. <TABLE width=#>

D. <TABLE cellspacing=#>

学生答案：未作答

参考答案：B
- 7.【单选题】下面哪个方法可以去掉文本超链接的下划线（ ）。

得分：0/10

A. a{ underline:none; }

B. a{ text-decoration:none; }

C. a{ text-decoration:no underline; }

D. a{ decoration:no underline; }

学生答案：未作答

参考答案：B

8.【单选题】下面哪个属性用于指定单选框的值

得分：0/10

- A.name
- B.value
- C.checked
- D.type

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】下面哪个CSS属性是用来更改背景颜色的？

得分：0/10

- A.background-color;
- B.bgcolor;
- C.color;
- D.text;

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【单选题】根据以下的css代码：h1{color:red;}，说法正确的是

得分：0/10

- A.这是一个类选择器
- B.这是一个ID选择器
- C.这是一个标签选择器
- D.选择器的名称是color

学生答案：未作答

参考答案：C