

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102050119	马镜博	2024-04-22 16:18:21	100	60

1. 【单选题】 type是下面哪项， 表示重置按钮

得分：0/5

A. submit

B. button

C. reset

学生答案：B

参考答案：C
2. 【单选题】 伪类选择器推荐的顺序

得分：0/5

A. a:active -> a:link->a:visited->a:hover

B. a:visited->a:hover->a:link->a:active

C. a:link->a:visited->a:hover->a:active

D. a:link->a:hover->a:visited->a:active

学生答案：D

参考答案：C
3. 【单选题】 设置用户名输入框的宽度的属性是：

得分：0/5

A. width

B. size

C. length

D. maxlength

学生答案：C

参考答案：B
4. 【单选题】 type是下面哪项， 表示普通按钮

得分：0/5

A. submit

B. button

C. reset

学生答案：C

参考答案：B
5. 【判断题】 下面代码可以正常引入样式：

得分：5/5

<link href="css/style.css" />

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B
6. 【判断题】 下面是群组选择器：

得分：5/5

.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
7. 【判断题】 下面是子代选择器：

得分：5/5

.c1 , ul , #p1{

font-size: 30px;

}

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

8. 【判断题】下面是后代选择器 :

得分 : 5/5

```
.c1 , ul , #p1{
```

```
font-size: 30px;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

9. 【判断题】下面是后代选择器

得分 : 5/5

```
.udsj2 span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

10. 【判断题】下面是子代选择器

得分 : 0/5

```
.udsj2 span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

11. 【判断题】下面是后代选择器

得分 : 5/5

```
.udsj2 > li > span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

12. 【判断题】下面是子代选择器

得分 : 5/5

```
.udsj2 > li > span{
```

```
background-color: red;
```

```
}
```

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

13. 【判断题】.abc是标签选择器

得分 : 5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【判断题】.abc是类选择器

得分 : 5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A

15. 【判断题】.abc是id选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

16. 【判断题】#abc是id选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：A

17. 【判断题】#abc是标签选择器

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

18. 【判断题】#abc是类选择器

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B

19. 【判断题】textarea标签通过value属性设置默认文本

得分：0/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B

20. 【判断题】<select> 标签的选项设置为选中，用 selected='true' 是错误的

得分：5/5

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B