

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102050111	蒋松竹	-	100	-

1.【单选题】以下标记中，用于定义一个单元格的是（ ）

得分：0/10

- A. <td> </td>
- B. <tr>...</tr>
- C. <table>...</table>
- D. <caption>...</caption>

学生答案：未作答  
参考答案：A

2.【单选题】用于设置表格背景颜色的属性的是（ ）;

得分：0/10

- A. background
- B. bgcolor
- C. BorderColor
- D.backgroundColor

学生答案：未作答  
参考答案：B

3.【单选题】用于设置表格背景颜色的属性的是（ ）;

得分：0/10

- A. A background
- B. bgcolor
- C. BorderColor
- D.backgroundColor

学生答案：未作答  
参考答案：B

4.【单选题】以下标记中，用于定义一个单元格的是（ ）

得分：0/10

- A. <td> </td>
- B. <tr>...</tr>
- C. <table>...</table>
- D. <caption>...</caption>

学生答案：未作答  
参考答案：A

5.【单选题】在网页中，必须使用（ ）标记来完成超级链接。

得分：0/10

- A. <a>...</a>
- B. <p>...</p>
- C. <link>...</link>
- D. <li>...</li>

学生答案：未作答  
参考答案：A

6.【判断题】\(<table> \)标签定义 HTML 表格

得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答  
参考答案：A

7.【判断题】\(<ol>\) 标签定义无序列表

得分：0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案：未作答  
参考答案：B

8.【判断题】\(<b>\)标签中的文字显示为斜体

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

9. 【判断题】在HTML中，标记可以拥有多个属性

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【判断题】在特殊字符中，“&lt;”用来表示小于号，“&gt;”用来表示大于号

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A