

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010115	李宛庭	-	100	-

- 1.【单选题】** 设置div水平居中的样式 得分：0/10

A. padding:0 auto;
 B. margin:0 auto;
 C. text-align:center;
 D. text-align:center;

学生答案：未作答
 参考答案：B
- 2.【单选题】** <u>abc</u>下面哪个选项可以让abc没有下划线 得分：0/10

A. text-decoration: none;
 B. text-decoration: normal;
 C. font-style: normal;
 D. font-style: none;

学生答案：未作答
 参考答案：A
- 3.【单选题】** <i>abc</i>下面哪个选项可以让abc显示正常字体 得分：0/10

A. font-style: none;
 B. font-style: normal;
 C. text-decoration: none;
 D. text-decoration: normal;

学生答案：未作答
 参考答案：B
- 4.【单选题】** 让文字垂直居中的样式 得分：0/10

A. text-align
 B. line-height
 C. valign
 D. text-align

学生答案：未作答
 参考答案：B
- 5.【单选题】** 设置文字水平靠右 得分：0/10

A. text-align: right;
 B. text: right;
 C. text-align: right;
 D. align: right;

学生答案：未作答
 参考答案：A
- 6.【判断题】** 下面代码可以正常引入样式：
 <link href="css/style.css" /> 得分：0/10

A. 正确
 B. 错误

学生答案：未作答
 参考答案：B
- 7.【判断题】** .abc是标签选择器 得分：0/10

A. 正确
 B. 错误

学生答案：未作答
 参考答案：B
- 8.【判断题】** cellspacing 设置单元格与单元格之间的距离 得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

9.【判断题】在特殊字符中，使用“ ”空格符可以实现想要的空白字符效果

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【判断题】<hr />为单标记，用于定义一条水平线

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A