

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010423	林昊宇	2024-04-27 16:24:28	100	90

1. 【判断题】 下面代码可以正常引入样式 :  
<link href="css/style.css" />

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

2. 【判断题】 下面是群组选择器 :  
.c1 , ul , #p1{

得分 : 10/10

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

3. 【判断题】 下面是子代选择器 :  
.c1 , ul , #p1{

得分 : 10/10

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

4. 【判断题】 下面是后代选择器 :  
.c1 , ul , #p1{

得分 : 10/10

font-size: 30px;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

5. 【判断题】 下面是后代选择器  
.udsj2 span{

得分 : 10/10

background-color: red;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

6. 【判断题】 下面是子代选择器  
.udsj2 span{

得分 : 10/10

background-color: red;

}

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

7.【判断题】下面是后代选择器

得分 : 10/10

.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

8.【判断题】下面是子代选择器

得分 : 10/10

.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

9.【判断题】.abc是标签选择器

得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

10.【判断题】.abc是类选择器

得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A