

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20235102010513 | 徐灏然 | 2024-04-17 16:08:11 | 100 | 80 |

- 1.【单选题】 以下标示符中，用于设置页面标题的是

得分：0/10

A. <title>

B. <caption>

C. <head>

D. <html>

学生答案：B

参考答案：A
- 2.【单选题】 下列选项中，不是标记属性的是

得分：10/10

A. src

B. alt

C. width

D. href

学生答案：D

参考答案：D
- 3.【单选题】 下列属性中，用于设置鼠标悬停时图像的提示文字的是

得分：10/10

A. title

B. alt

C. width

D. height

学生答案：A

参考答案：A
- 4.【单选题】 img标签设置图片的属性是

得分：10/10

A. src

B. alt

C. width

D. height

学生答案：A

参考答案：A
- 5.【单选题】 下列标记中用于定义HTML文档所要显示内容的是

得分：10/10

A. head标签

B. body标签

C. html标签

D. title标签

学生答案：B

参考答案：B
- 6.【判断题】 输入控件中，onlyread表示只读

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B
- 7.【判断题】 cellpadding设置单元格之间的距离

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B
- 8.【判断题】 cellspacing 设置单元格与单元格之间的距离

得分：10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

9.【判断题】<tr>标签设置 width 属性 能够生效

得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

10.【判断题】在HTML标记中, 属性之间不分先后顺序, 标记名与属性、属性与属性之间均以逗号分开

得分 : 10/10

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B