

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010534	梁海瑞	-	100	-

- 1.【单选题】 设置div水平居中的样式

得分 : 0/10

A.padding:0 auto;
B.margin:0 auto;
C.text-align:center;
D.text-align:center;

学生答案 : 未作答
参考答案 : B
- 2.【单选题】 <u>abc</u>下面哪个选项可以让abc没有下划线

得分 : 0/10

A.text-decoration: none;
B.text-decoration: normal;
C.font-style: normal;
D.font-style: none;

学生答案 : 未作答
参考答案 : A
- 3.【单选题】 <i>abc</i>下面哪个选项可以让abc显示正常字体

得分 : 0/10

A.font-style: none;
B.font-style: normal;
C.text-decoration: none;
D.text-decoration: normal;

学生答案 : 未作答
参考答案 : B
- 4.【单选题】 设置文本垂直居中的样式

得分 : 0/10

A.text-align
B.text-align
C.line-height
D.center

学生答案 : 未作答
参考答案 : C
- 5.【单选题】 将无序列表前面的小圆点改为空心圆

得分 : 0/10

A.circle
B.square
C.disc

学生答案 : 未作答
参考答案 : A
- 6.【判断题】 下面代码可以正常引入样式 :
<link href="css/style.css" />

得分 : 0/10

A.正确
B.错误

学生答案 : 未作答
参考答案 : B
- 7.【判断题】 下面是后代选择器
.udsj2 > li > span{

background-color: red;

}

得分 : 0/10

A.正确
B.错误

学生答案 : 未作答

参考答案：B

8.【判断题】一个HTML文档可以含有多对<head>标记

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【判断题】 cellpadding设置单元格之间的距离

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

10.【判断题】<hr />为单标记，用于定义一条水平线

得分：0/10

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：A