

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010209	张展硕	-	100	-

1. 【单选题】 查看数据库的属性哪个正确？ 得分：0/4
- A.hsow create database 库名
- B.show create database 库名
- C.show database 库名
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
2. 【单选题】 查看系统中有哪些数据库正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.show databases
- B.show database
- C.show datebases
- D.show database
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
3. 【单选题】 选择一个数据库正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.user 数据库名
- B.use 数据库名
- C.use database 数据库名
- D.user database 数据库名
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
4. 【单选题】 查看数据库下面的所有表正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.show tables
- B.show table
- C.show database table
- D.show database tables
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
5. 【单选题】 修改表，添加单列正确的语句是哪个？ 得分：0/4
- A.alter table 表名 add 列名 varchar(10)
- B.atler table 表名 add 列名 varchar(10)
- C.alter table 表名 modify 列名 varchar(10)
- D.alter table 表名 add 列名 time(10)
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
6. 【单选题】 插入表中全部的列正确的是哪个？ 得分：0/4
- A.insert into 表名 (id,name) varchar(1,aa)
- B.insert into 表名 (id,name) varchar(1,'aa')
- C.insert into 表名 values ( 1,aa)
- D.insert into 表名 values (1,'aa')
- 学生答案：未作答
- 参考答案：D
7. 【单选题】 插入空值正确的语句是哪个？ 得分：0/5

- A.insert into 表名 (id,name,age) values (1,"",10)  
B.insert into 表名 (id,name,age) values (1,' ',10)  
C.insert into 表名 (id,name,age) values (1,null,10)  
D.insert into 表名 (id,name,age) values (1,10)

学生答案：未作答

参考答案：C

8.【单选题】修改表名正确的是？

得分：0/5

- A.修改表名：ALTER database 旧表名 RENAME 新表名  
B.修改表名：ALTER TABLE 旧表名 RENAME 新表名  
C.修改表名：ALTER TABLE 旧表名 RE新表名  
D.修改表名：ALTER TABLES 旧表名 RENAME 新表名

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】删除列正确的是？

得分：0/5

- A.删除列：ALTER TABLE 表名 DROP 列名  
B.删除列：ALTER tables 表名 DROP 列名  
C.删除列：ALTER TABLE 表名 ADD 列名  
D.删除列：ALTER TABLE 表名 MOD 列名

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【单选题】修改列名称正确的是？

得分：0/5

- A.修改列名称：ALTER database 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)  
B.修改列名称：ALTER TABLE 表名 MOD 旧列名 新列名 数据类型(长度)  
C.修改列名称：ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)  
D.修改列名称：ALTER TABLES 表名 CHANGE 旧列名 新列名 数据类型(长度)

学生答案：未作答

参考答案：C

11.【多选题】MySQL 命名规则正确的是哪个？

得分：0/7

- A.采用26个英文字母  
B.特殊符号只能用\_  
C.特殊符号只能用\_和\$  
D.命名长度不过超过30个字符  
E.命名长度不过超过20个字符  
F.不要用空格

学生答案：未作答

参考答案：ABDF

12.【多选题】创建数据库的语句正确的是哪个？

得分：0/7

- A.create database if not exists lv  
defalut character set utf-8  
B.create database if not exists lv  
defalut character set utf8  
C.create database if not exists lv  
default character set utf8  
D.create database lv  
default character set utf8

学生答案：未作答

参考答案：CD

13.【多选题】创建数据库表时，哪个类型可以不用给长度？

得分：0/7

- A.int  
B.varchar

- C.blob
- D.date
- E.time
- F.datetime
- G.char
- H.float

学生答案：未作答  
参考答案：ACDEF

14.【多选题】

得分：0/7

更新数据表正确的是哪个？

- A.update 表名 set name=aa,age=1 where id=1
- B.update 表名 set name='aa',age=1 where id=1
- C.update 表名 set name='aa',age=1 where id='1'
- D.update 表名 set name='aa' age=1 where id=1

学生答案：未作答  
参考答案：BC

15.【多选题】

得分：0/7

删除数据正确的是哪个？

- A.delete from 表名 where id=1
- B.delete \* from 表名 where id=1
- C.delete table from 表名 where id=1
- D.delete from 表名

学生答案：未作答  
参考答案：AD

16.【多选题】

得分：0/7

创建主键和外键哪个写法正确？

- A.create table 主表名（

id int primary key,

name varchar(10)

）

- create table 子表名（

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名（主键）

）

- B.create table 主表名{

id int primary key,

name varchar(10)

}

- create table 子表名{

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名（主键）

}

C.create table 主表名 (

id int primary key,

name varchar(10)

)

create table 子表名(

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) reference 主表名 (主键)

)

D.create table 主表名 (

id int primary key,

name varchar(10)

)

create table 子表名(

id int,

fen int

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名 (主键)

)

E. create table 主表名 (

id int primary key

)

create table 子表名 (

id int,

fen int,

constraint 外键名 foreign key (外键) references 主表名 (主键)

)

学生答案：未作答

参考答案：AE

#### 17.【多选题】

得分：0/7

创建自增的语句正确的是哪个？

A.create table 主表名 (

id int primary key auto\_increment

)

B.create table 主表名 (

id int not null unique auto\_increment

)

C.create table 主表名 (

id int auto\_increment

)

D.create table 主表名 (

id int not null auto\_increment

)

E.create table 主表名 (

id char(10) not null unique auto\_increment

)

学生答案：未作答

参考答案：AB

18.【多选题】

得分：0/7

设置默认值是语法正确的是？

A.create table 主表名 (

sex varchar(11) default '男'

)

B.create table 主表名 (

sex varchar (10) defult '男'

)

C.create table 主表名 (

sex varchar(11) default 男

)

D.create table 主表名 (

sex int default 男

)

E.create table 主表名 (

sex char(11) default '男'

)

学生答案：未作答

参考答案：AE