

一、单选题（共6题，共6分）

1. 关于 switch 语句，以下说法错误的是？（1分）

- ☐ A 表达式可以是 String 类型
- ☐ B case 后面必须是常量
- ☒ C 每个 case 都必须有 break
- ☐ D 可以有default 语句

2. 关于变量声明，以下错误的是？（1分）

- ☐ A int a = 5;
- ☒ B int b = c = 6;
- ☐ C double d = 3.14;
- ☐ D char ch = 'A';

3. 以下哪个不是 Java 合法的标识符？（1分）

- ☐ A _name
- ☐ B \$age
- ☒ C 123num
- ☐ D className

4. 以下哪种类型的取值范围最大？（1分）

- ☐ A long
- ☐ B float
- ☒ C double
- ☐ D int

5. 以下哪个文件是 Java 编译后的字节码文件？（1分）

- ☐ A .java
- ☒ B .class
- ☐ C .jar
- ☐ D .exe

6. int 类型在 Java 中占用的字节数是？（1分）

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 4
- ☐ D 8

二、判断题（共17题，共34分）

7. 可变参数必须放在参数列表的最后一位。（2分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

8. if-else 语句中，else 部分可以单独存在。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

9. while 循环的循环体可能一次都不执行。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

10. 三元运算符可以嵌套使用。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

11. switch 语句的 case 值可以重复。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

12. break 语句可以带标签，用于跳出多层循环。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

13. 表达式"abc" + 123的结果是字符串 "abc123"。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

14. 方法重载与返回类型无关。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

15. 数组的索引从 0 开始。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

16. switch 语句的 case 后面必须是常量表达式。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

17. 表达式5 / 2的结果是 2，5.0 / 2的结果是 2.5。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

18. 成员变量声明在方法内部。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

19. 算术运算符的优先级高于关系运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

20. String 是基本数据类型。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

21. ++运算符只能用于变量，不能用于常量。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

22. =是赋值运算符，==是相等比较运算符。（2分）

☒ A 正确

☐ B 错误

23. 表达式3 > 2 > 1的结果是 true。（2分）

☐ A 正确

☒ B 错误

三、填空题（共13题，共102分）

24. 数组的长度通过_____属性获取。（3分）

正确答案：1. length;

25. String 属于_____数据类型。（3分）

正确答案：1. 引用;

26. 执行int x = 3; int y = ++x;后，y 的值是_____, x 的值是_____。（6分）

正确答案：1. 4;
2. 4;

27. 方法的基本组成部分包括：名称、_____、_____和方法体。（6分）

正确答案：1. 参数;
2. 返回值;

28. 数组是_____数据类型（3分）

正确答案：1. 引用;

29. 声明一个整型变量 age 并赋值为 20 的语句是_____。（3分）

正确答案：1. int age=20;;

30. 执行int a = 5; int b = a++;后，b 的值是_____, a 的值是_____。（6分）

正确答案：1. 5;
2. 6;

31. 可变参数在方法内部被当作_____处理。（3分）

正确答案：1. 数组;

32. 声明一个字符串变量 name 的语句是_____。（3分）

正确答案：1. String name;;

33. 比较两个值是否相等的运算符是_____, 赋值运算符是_____。（6分）

正确答案：1. ==;
2. =;

34. 方法不能嵌套_____, 可以嵌套_____。（6分）

正确答案：1. 定义;
2. 调用;

35. _____代表换行输出;_____代表输出一个水平制表符(tab)。（6分）

正确答案：1. \n;
2. \t;

36. 二维数组int[][] arr = new int[2][3];表示有_____行_____列。（6分）

正确答案：1. 2;
2. 3;