

一、单选题（共10题，共50分）

1. 以下关于 boolean 类型的说法正确的是？（5分）

- ☐ A 可以赋值为 0 或 1
- ☐ B 占用 1 个字节
- ☒ C 只有 true 和 false 两个值
- ☐ D 可以和 int 类型互相转换

2. 以下关于成员变量和局部变量的说法错误的是？（5分）

- ☐ A 成员变量有默认值
- ☐ B 局部变量没有默认值
- ☐ C 成员变量在类中声明
- ☒ D 局部变量可以用 static

3. 关于变量声明，以下错误的是？（5分）

- ☐ A int a = 5;
- ☒ B int b = c = 6;
- ☐ C double d = 3.14;
- ☐ D char ch = 'A';

4. 以下哪个不是 Java 合法的标识符？（5分）

- ☐ A _name
- ☐ B \$age
- ☒ C 123num
- ☐ D className

5. 以下哪种类型的取值范围最大？（5分）

- ☐ A long
- ☐ B float
- ☒ C double
- ☐ D int

6. 以下哪个文件是 Java 编译后的字节码文件？（5分）

- ☐ A .java
- ☒ B .class
- ☐ C .jar
- ☐ D .exe

7. int 类型在 Java 中占用的字节数是？（5分）

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 4

☐ D 8

8. Java 程序运行的平台无关性依赖于? (5分)

- ☐ A JDK
- ☐ B JRE
- ☒ C JVM
- ☐ D JIT

9. 以下哪个不是 Java 的基本数据类型? (5分)

- ☐ A int
- ☒ B String
- ☐ C boolean
- ☐ D double

10. 以下哪个不是 Java 的三大特性? (5分)

- ☐ A 封装
- ☐ B 继承
- ☐ C 多态
- ☒ D 指针

二、判断题 (共10题, 共50分)

11. &运算符只能用于位运算, 不能用于逻辑运算。 (5分)

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

12. +运算符既可以做加法, 也可以做字符串拼接。 (5分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

13. Java 单行注释使用//开头。 (5分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

14. Java 的平台无关性核心是 JVM 对字节码的解释执行。 (5分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

15. &&和&都是逻辑与, 功能完全相同。 (5分)

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

16. 多行注释使用/*...*/, 可以嵌套。 (5分)

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

17.

1. Java 是一种纯编译型语言。

(5分)

☐ A 正确

☒ B 错误

18. 注释内容会被编译器编译到字节码文件中。(5分)

☐ A 正确

☒ B 错误

19. Java 源代码文件的后缀名是.class。(5分)

☐ A 正确

☒ B 错误

20. JDK 包含 JRE, JRE 包含 JVM。(5分)

☒ A 正确

☐ B 错误