

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010436	常超	2023-11-02 11:33:42	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010404	陈凤萍	2023-11-01 11:16:42	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010418	陈世元	2023-11-01 10:33:05	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010440	仇志鸿	2023-11-03 08:29:51	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号: <input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("搜索框获取焦点")
})

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
//  console.log("搜索框失去焦点")
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  var phone = e.target.value
  console.log("phone:",phone)
  // 返回true, 说明符合正则表达式；反之返回false
  var res = re.test(phone)
  console.log("res:",res)
  if(res){ // 之前输入错误，后来输入正确时，要将之前的警告清空掉
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{// 不符合手机格式
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号格式不正确，请重新输入!"
  }
}
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20224502010633	崔文俊	2023-11-01 11:20:08	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-11-01 09:25:52	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010403	高畅	2023-11-02 12:34:22	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010422	葛海吉	2023-11-01 09:25:04	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010434	苟新明	2023-11-02 19:52:12	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010408	郭文硕	2023-11-01 11:33:13	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
.warn{
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
手机号:<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
  console.log("搜索框获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
  console.log("搜索框失去焦点")

  var phone = "13812345678"
  console.log("phone:",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  // // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
  var res = re.test(phone)
  //
  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "该手机号不符合格式"
  }

  })
</script>
</body>
</html>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010427	韩子为	2023-11-01 16:05:12	100	92

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：92/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010433	胡旭宝	2023-11-01 09:39:04	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010443	黄城昊	2023-11-01 11:26:08	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010414	姜健	2023-11-01 15:15:23	100	92

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：92/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225103080430	李梦露	2023-11-01 11:17:52	100	92

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：92/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

```
学生答案：<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010428	李子夫	2023-11-02 09:56:39	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010401	刘海超	2023-11-01 09:30:26	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010406	刘佳	2023-11-02 12:33:51	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010439	刘洛萌	2023-11-01 12:20:13	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
.warn{
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
手机号:<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
  console.log("搜索框获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
  console.log("搜索框失去焦点")

  var phone = "13812345678"
  console.log("phone:",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  // // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
  var res = re.test(phone)
  //
  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "该手机号不符合格式"
  }

  })
</script>
</body>
</html>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010411	刘帅	2023-11-01 09:41:07	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020421	刘智慧	2023-11-02 10:00:22	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010419	路文博	2023-11-01 10:00:04	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
.warn{
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
手机号:<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
  console.log("搜索框获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
  console.log("搜索框失去焦点")

  var phone = "13812345678"
  console.log("phone:",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  // // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
  var res = re.test(phone)
  //
  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "该手机号不符合格式"
  }

  })
</script>
</body>
</html>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010444	吕政达	2023-11-02 11:48:10	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010435	孟繁浩	2023-11-01 16:31:38	100	92

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：92/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010415	沈昊	2023-11-02 11:34:00	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020429	史洋洋	2023-11-02 09:59:51	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010431	隋佳良	2023-11-02 10:03:42	100	92

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：92/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102090103	孙敬峰	2024-01-05 11:23:16	100	80

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：80/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value
console.log("phone:",phone)
var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
var res = re.test(phone)
//
console.log("该手机号是否符合格式:",res)
if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示
document.getElementById("msg").innerText = ""
}else{
document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
}
}
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010416	孙瑞	2023-11-01 09:23:21	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value
console.log("phone",phone)
var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
//test() 判断字符串是否符合正则表达式
var res = re.test(phone)

console.log("该手机号是否符合格式:",res)
if(res){
document.getElementById("msg").innerText = ""
}else{
document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
}
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010409	汪嵩	2023-11-01 15:31:16	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010437	王钧含	2023-11-01 11:25:19	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010420	王显达	2023-11-03 08:05:15	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010402	王一博	2023-11-01 10:09:04	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")
```

```
var phone = e.target.value
console.log("phone",phone)
var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
//test() 判断字符串是否符合正则表达式
var res = re.test(phone)
```

```
console.log("该手机号是否符合格式:",res)
if(res){
  document.getElementById("msg").innerText = ""
}else{
  document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
}
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010441	肖皓文	2023-11-01 11:27:29	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010432	肖可义	2023-11-02 09:47:01	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010425	闫嘉炜	2023-11-01 15:19:03	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010413	杨林	2023-11-01 09:29:36	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
</script>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225401110111	于金源	2023-11-01 15:14:11	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
.warn{
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
手机号:<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
  console.log("搜索框获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
  console.log("搜索框失去焦点")

  var phone = "13812345678"
  console.log("phone:",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  // // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
  var res = re.test(phone)
  //
  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "该手机号不符合格式"
  }

  })
</script>
</body>
</html>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010438	岳佳琦	2023-11-01 10:58:13	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：手机号：<input type="text" id="search" />

```
<script type="text/javascript">
// 绑定获取焦点事件
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
  console.log("手机号获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(){
  console.log("手机号失去焦点")

  var phone = e.target.value
  console.log("phone",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  //test() 判断字符串是否符合正则表达式
  var res = re.test(phone)

  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
  }
})
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010417	张琳	2023-11-02 09:56:58	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010442	张新悦	2023-11-01 09:59:55	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<style type="text/css">
.warn{
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>
手机号:<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

<script type="text/javascript">
document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(e){
  console.log("搜索框获取到焦点")
})
document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){
  console.log("搜索框失去焦点")

  var phone = "13812345678"
  console.log("phone:",phone)
  var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
  // // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
  var res = re.test(phone)
  //
  console.log("该手机号是否符合格式:",res)
  if(res){
    document.getElementById("msg").innerText = ""
  }else{
    document.getElementById("msg").innerText = "该手机号不符合格式"
  }

  })
</script>
</body>
</html>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010423	赵春旭	2023-11-01 18:12:02	100	90

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：90/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	2023-11-01 18:14:59	100	93

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：93/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号： <input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	2023-11-01 18:13:04	100	91

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：91/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010405	朱禹璇	2023-11-02 09:21:40	100	94

1. 【简答题】实现手机号校验功能：

得分：94/100

手机号输入框，失去焦点时，进行校验手机号

校验方式使用正则表达式

如果不符合手机号格式，就显示红色警告字体，如果符合格式，要清空警告信息

学生答案：

```
<style type="text/css">
    .warn{
        color: red;
    }
</style>
</head>
<body>
    手机号：<input type="text" id="search"/><span id="msg" class="warn"></span>

    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框获取焦点")
        })
        document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){
            console.log("搜索框失去焦点")

            var phone = e.target.value
            console.log("phone",phone)
            var re = /^1[3-9]\d{9}$/g
            // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false
            var res = re.test(phone)

            console.log("手机信号是否符合格式:",res)
            document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            if(res){
                document.getElementById("msg").innerText = ""
            }else{
                document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"
            }
        })
    </script>
</body>
```

```
参考答案：手机号：<input type="text" id="search" /><span id="msg" class="warn"></span>
<script type="text/javascript">

// 绑定获取焦点事件

document.getElementById("search").addEventListener("focusin",function(){

console.log("手机号获取到焦点")

})

document.getElementById("search").addEventListener("focusout",function(e){

console.log("手机号失去焦点")

var phone = e.target.value

console.log("phone:",phone)

var re = /^1[3-9]\d{9}$/g

// // test() 判断字符串是否符合正则表达式，符合返回true，不符合就返回false

var res = re.test(phone)

//

console.log("该手机号是否符合格式:",res)

if( res){ // 符合格式就清空提示，应用场景：先填错，后填对，那么要清空错误提示

document.getElementById("msg").innerText = ""

}else{

document.getElementById("msg").innerText = "手机号不符合格式！"

}

})

</script>
```