

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010342	李洪洋	2023-11-17 13:33:11	100	16

1. 【单选题】下面哪个代码可以让标签显示 1.jpg 图片 得分：0/8
- A. obj.setAttribute('src','1.jpg');
B. obj.setAttr('src','1.jpg');
C. obj.setSrc('1.jpg');
D. obj.setProperty('src','1.jpg');
- 学生答案：B
参考答案：A
2. 【单选题】获取dom对象属性的方法是？ 得分：0/8
- A. getProperty("")
B. getAttribute("")
C. getAttr("")
D. getParameter("")
- 学生答案：C
参考答案：B
3. 【单选题】创建dom对象的方法是哪个？ 得分：8/8
- A. document.createElement("")
B. document.buildElement("")
C. document.createDom("")
D. document.createTextNode("")
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】document.write('abc')的作用 得分：0/8
- A. 创建标签，标签内容是abc
B. 将abc显示到网页上
C. 创建abc标签
- 学生答案：A
参考答案：B
5. 【单选题】JS中创建标签元素使用document哪个方法 得分：8/8
- A. createElement
B. createTextNode
C. createAttribute
D. setTimeout
- 学生答案：A
参考答案：A
6. 【单选题】JS中dom对象是哪个 得分：0/8
- A. document
B. var
C. function
D. number
- 学生答案：B
参考答案：A
7. 【单选题】下面哪个选项可以在数组的头部添加元素 得分：0/8
- A. unshift()
B. insert()
C. add()
D. put()
- 学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】下面哪个选项可以在数组的尾部添加元素？

得分：0/8

A.push()

B.add()

C.put()

学生答案：C

参考答案：A

9. 【单选题】下面哪个选项获取数组的长度？

得分：0/8

A.length

B.length()

C.len

学生答案：B

参考答案：A

10. 【单选题】下面哪个选项可以获取字符串的长度？

得分：0/8

A"".length

B"".length()

C.len("")

学生答案：C

参考答案：A

11. 【简答题】修改id是abc的标签样式，将文字颜色改为红色

得分：0/20

学生答案 : <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>
<div id="app">
  {{name}}
  <br>
  <input type="text" v-model="name" />
</div>

<script type="text/javascript">
var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{
    name:"杜子腾",
  },
  beforeCreate:function(){
    console.log("触发beforeCreate()函数")
  }
  ,
  created:function(){
    console.log("触发 created()函数")
  },
  beforeMount:function(){
    console.log("触发 beforeMount()函数")
  },
  mounted:function(){
    console.log("触发 mounted()函数")
  },
  beforeUpdate:function(){
    console.log("触发 beforeUpdate()函数")
  },
  updated:function(){
    console.log("触发 updated()函数")
  },
  beforeDestroy:function(){
    console.log("触发 beforeDestroy()函数")
  },
  destroyed:function(){
    console.log("触发 destroyed()函数")
  }
});
console.log(vm)
</script>
</body>
</html>
```

参考答案 : document.getElementById("abc").style.color = "red"