

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010408	郭文硕	2024-01-05 10:58:46	100	60

1. 【单选题】 下面哪个选项可以获取字符串的长度？ 得分：5/5
- A. `"".length`
B. `"".length()`
C. `len("")`
- 学生答案：A
参考答案：A
2. 【单选题】 下面哪个选项获取数组的长度？ 得分：0/5
- A. `length`
B. `length()`
C. `len`
- 学生答案：C
参考答案：A
3. 【单选题】 下面哪个选项可以在数组的尾部添加元素？ 得分：5/5
- A. `push()`
B. `add()`
C. `put()`
- 学生答案：A
参考答案：A
4. 【单选题】 下面哪个选项可以在数组的头部添加元素 得分：0/5
- A. `unshift()`
B. `insert()`
C. `add()`
D. `put()`
- 学生答案：D
参考答案：A
5. 【单选题】 获取dom对象属性的方法是？ 得分：5/5
- A. `getProperty("")`
B. `getAttribute("")`
C. `getAttr("")`
D. `getParameter("")`
- 学生答案：B
参考答案：B
6. 【单选题】 下面哪个代码可以让标签显示 1.jpg 图片 得分：0/5
- A. `obj.setAttribute('src','1.jpg');`
B. `obj.setAttr('src','1.jpg');`
C. `obj.setSrc('1.jpg');`
D. `obj.setProperty('src','1.jpg');`
- 学生答案：B
参考答案：A
7. 【单选题】 创建dom对象的方法是哪个？ 得分：0/5
- A. `document.createElement("")`
B. `document.buildElement("")`
C. `document.createDom("")`
D. `document.createTextNode("")`
- 学生答案：B
参考答案：A
8. 【单选题】 `document.write('abc')` 的作用 得分：0/5

A. 创建标签，标签内容是abc

B. 将abc显示到网页上

C. 创建abc标签

学生答案：C

参考答案：B

9. 【单选题】JS中创建标签元素使用document哪个方法

得分：0/5

A. createElement

B. createTextNode

C. createAttribute

D. setTimeout

学生答案：C

参考答案：A

10. 【单选题】JS中dom对象是哪个

得分：5/5

A. document

B. var

C. function

D. number

学生答案：A

参考答案：A

11. 【简答题】修改id是abc的标签样式，将文字颜色改为红色

得分：40/50

学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> <script src="js/axios0.20.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </head> <body> <div id="app"> <jd-goods v-for="(item,index) in goods" :key="index" v-bind:gname="item.name" :price="item.price" :img="item.img" img_width="200"></jd-goods> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var goods = { template:`<div>  <br> {{gname}} <div v-text="price"></div> </div> ` , data: function(){ return {} } , // 从组件的 gname 等属性中获取值 props: ["gname","price","img","img_width"] } //注册组件 Vue.component( "jd-goods" , goods ) var vm = new Vue({ el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素 data:{ goods:[] } , mounted:function(){ // 此处的this是vue对象，赋值给that var that = this console.log("that:",that) axios.get("js/goods.json") .then(function(res){ console.log("响应数据：",res.data) that.goods = res.data.goodsArr // 写在 axios中的this，表示window对象 }); </script> </body> </html>
```

参考答案：document.getElementById("abc").style.color = "red"