

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010408	郭文硕	2024-01-05 10:59:09	100	26

1. 【单选题】 下面哪个选项可以在数组的头部添加元素 得分：0/8
- A. unshift()  
B. insert()  
C. add()  
D. put()
- 学生答案：D  
参考答案：A
2. 【单选题】 JS中dom对象是哪个 得分：8/8
- A. document  
B. var  
C. function  
D. number
- 学生答案：A  
参考答案：A
3. 【单选题】 JS中创建标签元素使用document哪个方法 得分：0/8
- A. createElement  
B. createTextNode  
C. createAttribute  
D. setTimeout
- 学生答案：C  
参考答案：A
4. 【单选题】 创建dom对象的方法是哪个？ 得分：0/8
- A. document.createElement("")  
B. document.buildElement("")  
C. document.createDom("")  
D. document.createTextNode("")
- 学生答案：D  
参考答案：A
5. 【单选题】 获取dom对象属性的方法是？ 得分：8/8
- A. getProperty("")  
B. getAttribute("")  
C. getAttr("")  
D. getParameter("")
- 学生答案：B  
参考答案：B
6. 【单选题】 下面哪个代码可以让<img>标签显示 1.jpg 图片 得分：0/8
- A. obj.setAttribute('src','1.jpg');  
B. obj.setAttr('src','1.jpg');  
C. obj.setSrc('1.jpg');  
D. obj.setProperty('src','1.jpg');
- 学生答案：C  
参考答案：A
7. 【单选题】 下面哪个选项可以在数组的尾部添加元素？ 得分：0/8
- A. push()  
B. add()  
C. put()
- 学生答案：C

参考答案：A

8. 【单选题】 下面哪个选项获取数组的长度？

得分：0/8

- A.length
- B.length()
- C.len

学生答案：B

参考答案：A

9. 【单选题】 下面哪个选项可以获取字符串的长度？

得分：0/8

- A."" .length
- B."" .length()
- C.len("")

学生答案：B

参考答案：A

10. 【单选题】 以下哪个是JS的日期对象

得分：0/8

- A.Data
- B.Date
- C.Time
- D.Day

学生答案：A

参考答案：B

11. 【简答题】 修改id是abc的标签样式，将文字颜色改为红色

得分：10/20

学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> <script src="js/axios0.20.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </head> <body> <div id="app"> <jd-goods v-for="(item,index) in goods" :key="index" v-bind:gname="item.name" :price="item.price" :img="item.img" img_width="200"> </jd-goods> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var goods = { template:`<div>  <br> {{gname}} <div v-text="price"></div> </div> ` , data: function(){ return {} } , // 从组件的 gname 等属性中获取值 props: ["gname","price","img","img_width"]} //注册组件 Vue.component( "jd-goods" , goods ) var vm = new Vue({ el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素 data:{ goods:[] } , mounted:function(){ // 此处的this是vue对象，赋值给that var that = this console.log("that:",that) axios.get("js/goods.json") .then(function(res){ console.log("响应数据：",res.data) that.goods = res.data.goodsArr // 写在 axios中的this，表示window对象 }); </script> </body> </html>
```

参考答案：document.getElementById("abc").style.color = "red"