

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102050212	李明洋	-	100	-

1. 【单选题】 <router-link :to="{path:'/Reg',query:{name:'anan2'}}">注册带参数</router-link>进入到相应的页面后如何时得到name的值？ 得分：0/5
- A. name1: this.\$route.params.name
B. name1: this.\$route.query.name
- 学生答案：未作答
参考答案：B
2. 【单选题】 <router-link :to="{name:'RR',params:{name:'anan1'}}">注册带参数</router-link>进入到相应的页面后如何时得到name的值？ 得分：0/5
- A. name1: this.\$route.params.name
B. name1: this.\$route.query.name
- 学生答案：未作答
参考答案：A
3. 【单选题】 <router-link :to="{path:'/Reg',query:{name:'anan2'}}">注册带参数</router-link>这个/Reg代表什么？ 得分：0/5
- A. 路由路径
B. 路由名
- 学生答案：未作答
参考答案：A
4. 【单选题】 <router-link :to="{name:'RR',params:{name:'anan1'}}">注册带参数</router-link>这个RR代表什么？ 得分：0/5
- A. 路由路径
B. 路由名
- 学生答案：未作答
参考答案：B
5. 【单选题】 <router-link to="xx">注册</router-link> to里的xx放什么？ 得分：0/5
- A. 路由路径
B. 路由名
- 学生答案：未作答
参考答案：A
6. 【单选题】 this.\$router.push(XX) 括号里放什么？ 得分：0/5
- A. 路由路径
B. 路由名
- 学生答案：未作答
参考答案：A
7. 【单选题】 如果我们新创建Vue页面， 那个页面放在哪个文件夹里？ 得分：0/5
- A. src/router
B. src/assets
C. src/components
D. config/assets
- 学生答案：未作答
参考答案：C
8. 【单选题】 Vue项目存放源代码在哪个文件夹里？ 得分：0/5
- A. src
B. config
C. build
D. static
- 学生答案：未作答
参考答案：A
9. 【单选题】 Vue项目一启动会有一个图片大写的V这张图片在哪个文件夹里？ 得分：0/5
- A. src/router

- B. src/assets
- C. src/components
- D. config/assets

学生答案：未作答

参考答案：B

10. 【单选题】路由文件在哪个文件夹里？

得分：0/5

- A. src/router
- B. src/assets
- C. src/components
- D. config/assets

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】终端关闭用什么快捷键？

得分：0/5

- A. Ctrl+z
- B. Ctrl+x
- C. Ctrl+c
- D. Ctrl+v

学生答案：未作答

参考答案：C

12. 【单选题】autoOpenBrowser设置成什么值会自动启动浏览器？

得分：0/5

- A. true
- B. false

学生答案：未作答

参考答案：A

13. 【单选题】路由重定向用到的关键字是什么？

得分：0/5

- A. redirect
- B. redirects
- C. orward
- D. red

学生答案：未作答

参考答案：A

14. 【单选题】嵌套路由用到的关键字是什么？

得分：0/5

- A. children
- B. child
- C. childrens
- D. childrenses

学生答案：未作答

参考答案：A

15. 【单选题】后退功能正确的是？

得分：0/5

- A. this.\$router.go(-1)
- B. this.\$route.go()
- C. this.\$router.go(-100)
- D. this.\$router.goto(-1)

学生答案：未作答

参考答案：A

16. 【单选题】编程式导航传值方法与取值方法是？

得分：0/5

- A. this.\$router.push ({name:'RR',params:{name:'小张'}}) this.\$route.params.name
- B. this.\$router.push ({name:'RR',query:{name:'小张'}}) this.\$router.query.name
- C. this.\$router.push ({path:'RR',params:{name:'小张'}}) this.\$route.params.name
- D. this.\$router.push ({name:'RR',params:{name:'小张'}}) this.\$router.params.name

学生答案：未作答

参考答案：A

17. 【单选题】 Node.js是什么？

得分：0/5

- A. JavaScript的运行环境
- B. Java的运行环境
- C. python的运行环境
- D. mysql的运行环境

学生答案：未作答

参考答案：A

18. 【单选题】 npm是什么？

得分：0/5

- A. 包管理器
- B. 文件管理器
- C. 项目管理器
- D. 代码管理器

学生答案：未作答

参考答案：A

19. 【单选题】 node.js下载时会提供二个扩展名的文件，分别是什么？

得分：0/5

- A. msi zip
- B. msi rar
- C. msi 7z
- D. msi jpg

学生答案：未作答

参考答案：A

20. 【单选题】 msi和zip哪一个安装版本？

得分：0/5

- A. msi
- B. zip

学生答案：未作答

参考答案：A