

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010233	李孟霏	-	100	-

1. 【单选题】 组件插槽用到标签<slot-scope>, 这个标签是什么意思? 得分: 0/10
- A. 饭槽作用域
B. 水槽作用域
C. 插槽作用域
- 学生答案: 未作答
参考答案: C
2. 【单选题】 组件插槽用到标签<slot>, 这个标签是什么意思? 组件插槽用到标签<slot>, 这个标签是什么意思? 得分: 0/10
- A. 饭槽
B. 水槽
C. 插槽
- 学生答案: 未作答
参考答案: C
3. 【单选题】 父组件向子组件传值, 如果数字和boolean,不能够绑定得到的是string类型的数据? 得分: 0/10
- A. 对
B. 不对
- 学生答案: 未作答
参考答案: A
4. 【单选题】 父组件向子组件传值, 当父组件的属性名是短横线, 在子组件props如: <z-j z-k="ok"></z-j>时props:['这里']用来命名? 得分: 0/10
- A. 驼峰式
B. 短横线
C. 以上都对
- 学生答案: 未作答
参考答案: A
5. 【单选题】 父组件向子组件传值, 不可以传什么数据类型的值? 得分: 0/10
- A. string
B. boolean
C. object
D. num
- 学生答案: 未作答
参考答案: D
6. 【单选题】 父组件向子组件传值, 用什么属性? 得分: 0/10
- A. prompt
B. props
C. prop
D. pps
- 学生答案: 未作答
参考答案: B
7. 【单选题】 事件中心销毁事件是哪个? 得分: 0/10
- A. \$emit
B. \$on
C. \$off
D. \$hub
- 学生答案: 未作答
参考答案: C
8. 【单选题】 事件中心监听事件是哪个? 得分: 0/10
- A. \$emit

- B. \$on
- C. \$off
- D. \$hub

学生答案：未作答

参考答案：B

9. 【单选题】触发事件是哪个？

得分：0/10

- A. \$emit
- B. \$on
- C. \$off
- D. D.\$hub

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】子组件为子组件传值，需要什么？

得分：0/10

- A. 监控中心
- B. 注册中心
- C. 事件中心
- D. 处理中心

学生答案：未作答

参考答案：C