

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	白鲜赫	2023-03-29 19:34:38	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
import java.util.Scanner;

public class J {
    public static void main (String[] args){
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是");
        String jcj= s.nextLine();
        System.out.println("sql的成绩是");
        String scj= s.nextLine();
        System.out.println("html的成绩是");
        String hcj= s.nextLine();

        System.out.println("java sql html");
        System.out.println("80  90  60");
        int java=80;
        int sql=90;
        int html=60;
        System.out.print("java和sql的成绩差: ");
        System.out.print(java-sql);
        System.out.println();
        System.out.print("三门成绩的平均分: ");
        System.out.print((java+sql+html)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	陈彤彤	2023-03-29 21:46:53	100	60

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class jg {
    public static void main (String [] args) {

        Scanner c = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩表是: ");
        String q = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("sql的成绩表是");
        String q1 = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("html的成绩表是");
        String q2 = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("java sql html");
        System.out.println("20.0 30.0 40.0");
    }
}
```

```
Problems | Javadoc | Console
<terminated> jg [Java Application] C:\Users\Lenovo\AppData\Local\GenuieTeC\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (2C
html的成绩表是
60

java sql html
20.0 30.0 40.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丁梓薇	2023-03-30 13:58:17	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80  90  60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;
System.out.print("java和sql的成绩差: ");

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80  90  60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;
System.out.print("java和sql的成绩差: ");
System.out.print(java-sql);
System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分: ");
System.out.print((java+sql+html)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	杜雨欣	2023-03-29 10:31:36	100	80

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
package user;

import java.util.Scanner;

public class Dun {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner c = new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是: ");
        String q = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("sql的成绩表");
        String q1 = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("html的成绩表");
        String q2 = c.nextLine();
        System.out.println(" ");

        System.out.println("java  sql  html ");
        System.out.println("20.0  30.0  40.0 ");
        System.out.println("java和sql的成绩差:-10.0 ");
        System.out.println("三门成绩的平均分:30.0");
    }
}
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	丰国铭	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	付佳琪	2023-03-30 22:01:07	100	100

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public static void main (String [] args) {

    Scanner c = new Scanner(System.in);
    System.out.println("java的成绩表是: ");
    String q = c.nextLine();
    System.out.println(" ");

    System.out.println("sql的成绩表是");
    String q1 = c.nextLine();
    System.out.println(" ");

    System.out.println("html的成绩表是");
    String q2 = c.nextLine();
    System.out.println(" ");

    System.out.println("java sql  html");
    System.out.println("20.0 30.0 40.0");
}
```

```
Problems | Javadoc | Console
<terminated> jg [Java Application] C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.s
html的成绩表是
60

java sql  html
20.0 30.0 40.0
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	宫彤	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	郭博文	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	矫晓震	2023-03-29 22:47:13	100	80

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分

```

java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667

```

学生答案：

```

Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入java分数");
double java = s.nextDouble();
System.out.println("请输入sql分数");
double sql = s.nextDouble();
System.out.println("请输入html分数");
double html = s.nextDouble();
System.out.println("java sql html");
System.out.println(java+" "+sql+" "+html);
System.out.println("java和sql的成绩差：" +(java-sql));
System.out.println("三门成绩的平均分：" +(java+sql+html/3));

```

```

Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80 90 60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;
System.out.print("java和sql的成绩差：");
System.out.print(java-sql);
System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分：");
System.out.print((java+sql+html)/3);
}
}

```

Maven Console
23-3-29 下午10时40分40秒： Unable to download Repository[d9d714e11cb097b3ffcec

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李金璐	2023-03-30 14:04:31	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
public class z {
}
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

        System.out.println("java sql html");
System.out.println("80  90  60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;

System.out.print("java和sql的成绩差: ");
System.out.print(java-sql);
System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分: ");
System.out.print((java+sql+html)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	李叙醇	2023-03-29 22:04:40	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：



```
import java.util.Scanner;

public class kingdomcum {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入java分数");
        double java = s.nextDouble();
        System.out.println("请输入sql分数");
        double sql = s.nextDouble();
        System.out.println("请输入html分数");
        double html = s.nextDouble();
        System.out.println("java sql html");
        System.out.println(java+" "+sql+" "+html);
        System.out.println("java和sql的成绩差: "+(java-sql));
        System.out.println("三门成绩的平均分: "+(java+sql+html)/3);
    }
}
```

```
请输入java分数
89
请输入sql分数
67
请输入html分数
88
java sql html
89.0 67.0 88.0
java和sql的成绩差: 22.0
三门成绩的平均分: 185.33333333333334
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	刘健伟	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	齐珈悦	2023-03-30 14:01:25	100	60


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：60/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分之之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

```
学生答案：Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80 90 60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;
System.out.print("java和sql的成绩差：");
System.out.print(java-sql);
System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分：");
System.out.print((java+
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	司晓锐	2023-03-29 10:31:08	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：[B.zip](#)

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王涵	2023-03-30 13:12:28	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分




```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java    sql    html
80.0    90.0    60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：



```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80 90 60");
int java=80;
int sql=90;
int html=60;
System.out.print("java和sql的成绩差: ");
System.out.print(java-sql);
System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分: ");
System.out.print((java+sql+html)/3);
```

```
A [Java Application] C:\Users\26782\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.0
java的成绩是
80
sql的成绩是
90
html的成绩是
60
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	王洪业	2023-03-30 15:15:20	100	100


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：100/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
java的成绩是：
80
sql的成绩是：
90
html的成绩是：
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差：-10.0
三门成绩的平均分：76.66666666666667
```

学生答案：

```
import java.util.Scanner;
public class ll {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java的成绩是? ");
        String chengji=s.nextLine();

        Scanner a=new Scanner(System.in);
        System.out.println("sql的成绩是? ");
        String fenshu =s.nextLine();

        Scanner k=new Scanner(System.in);
        System.out.println("html的成绩是? ");
        String qingkuang=s.nextLine();

        Scanner m=new Scanner(System.in);
        System.out.println("java和sql的成绩差");
        String chengjicha=s.nextLine();

        Scanner p=new Scanner(System.in);
        System.out.println("三门成绩的平均分");
        String pingjunfen=s.nextLine();
    }
}
```

Problems Javadoc Declaration Console

```
ll [Java Application] C:\Users\王洪业\AppData\Local\Genuitec\Common\binary\com.sun.java.jdk.win32.x86_1.6.0.013\bin\javaw.exe (20
java的成绩是?
80
sql的成绩是?
90
html的成绩是?
60
java和sql的成绩差
-10.0
三门成绩的平均分
76.66666666666667
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15044071408	王泽宇	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分差之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	夏浩然	2023-03-29 23:13:19	100	0

1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分

```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差: -10.0
三门成绩的平均分: 76.66666666666667
```

学生答案：A [Java Application] C:\Use

```
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
70
html的成绩是:
60
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许贺	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	许钰野	2023-03-29 19:45:30	100	80


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：80/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：

```
Scanner s = new Scanner(System.in);
System.out.println("java的成绩是");
String jcj= s.nextLine();
System.out.println("sql的成绩是");
String scj= s.nextLine();
System.out.println("html的成绩是");
String hcj= s.nextLine();

System.out.println("java sql html");
System.out.println("80 90 60");

int java=80;
int sql=90;
int html=60;

System.out.print("java和sql的成绩差:");
System.out.print(java-sql);

System.out.println();
System.out.print("三门成绩的平均分:");
System.out.print((java+sql+html)/3);
```

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	于淼	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的分数之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_74\bin\javaw.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张函玉	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	张伟	-	100	-


1. 【简答题】从控制台输入方式完成：

得分：0/100

从控制台输入学员王浩3门课程成绩，编写程序实现

(1) Java课和SQL课的成绩之差

(2) 3门课的平均分



```
<terminated> ArithmeticOperator (1) [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_740\bin\java.exe
java的成绩是:
80
sql的成绩是:
90
html的成绩是:
60

java      sql      html
80.0     90.0     60.0

java和sql的成绩差:-10.0
三门成绩的平均分:76.66666666666667
```

学生答案：未作答

参考答案：从控制台输入方式完成