

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20196102010132	刘建元	-	100	-

1. 【单选题】 Servlet中，HttpServletResponse的什么方法用来把一个HTTP请求重定向到另外的URL？ 得分：0/10
- A. sendURL()  
B. redirectURL()  
C. sendRedirect()  
D. redirectResponse()
- 学生答案：未作答  
参考答案：C
2. 【单选题】 下面，Servlet不拥有的方法是 得分：0/10
- A. doGet  
B. doPost  
C. service  
D. doFlush
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
3. 【单选题】 关于类继承的说法，正确的是 得分：0/10
- A. Java 类允许多继承  
B. Java接口允许多继承  
C. 接口和类都允许多继承  
D. 接口和类都不允许多继承
- 学生答案：未作答  
参考答案：B
4. 【单选题】 关于接口的说法，正确的是 得分：0/10
- A. 接口中的方法只能在接口的实现类中实现  
B. 接口中可定义变量成员  
C. 接口中不能定义常量  
D. 以上都不对
- 学生答案：未作答  
参考答案：A
5. 【单选题】 如果类中的成员变量只可以被同一包访问，则使用如下哪个约束符？ 得分：0/10
- A. private  
B. public  
C. protected  
D. no modifier
- 学生答案：未作答  
参考答案：D
6. 【单选题】 以下哪个约束符可用于定义成员常量 得分：0/10
- A. static  
B. final  
C. abstract  
D. const
- 学生答案：未作答  
参考答案：B

7. 【单选题】给出如下代码:

得分 : 0/10

```
class Test{
    private int m;
    public static void fun() {
        // some code...
    }
}
```

如何使成员变量m 被函数fun()直接访问?

- A. 将private int m 改为protected int m
- B. 将private int m 改为 public int m
- C. 将private int m 改为 static int m
- D. 将private int m 改为 int m

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

8. 【单选题】下列代码能否正常运行, 如果能够正常运行, 输出结果是什么

得分 : 0/10

```
public class TestClass {
    public static void main(String[] args) {
        int num1=5;
        int num2=5;
        class InnerClass{
            public int add(){
                return num1+num2;
            }
        };
        InnerClass in=new InnerClass();
        System.out.println(in.add());
    }
}
```

- A. 输出10
- B. 输出0
- C. 运行时输出异常信息
- D. 编译不能通过

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

9. 【单选题】以下代码的执行结果是什么 ?

得分 : 0/10

```
public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        Base b = new Base();
        Subclass1 s1 = new Subclass1();
        Subclass2 s2 = new Subclass2();
        s1 = (Subclass1) s2;
    }
}
```

```
class Base {
}
```

```
class Subclass1 extends Base {
}
```

```
class Subclass2 extends Base {
}
```

- A. 代码编译成功, 运行期间没有异常抛出
- B. 代码编译失败, 赋值语句s1 = (Subclass1) s2非法
- C. 代码编译成功, 但运行时ClassCastException对象造型异常被抛出
- D. 代码编译失败, 因为一个基类不能被多个子类继承

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

10. 【单选题】J2EE中, Servlet API 为使用Cookie,提供了 () 类

得分 : 0/10

- A. javax.servlet.http.Cookie
- B. javax.servlet.http.HttpCookie
- C. javax.servlet.Cookie

D.javax.servlet. Cookie

学生答案：未作答

参考答案：A